

# OPIOIDES

## CAUSA Y EFECTO



### EFECTOS A CORTO PLAZO

#### **Sistema Nervioso**

Sedado; incapacidad para caminar o hablar correctamente

#### **Psicológico**

Euforia notable; sentimientos extremos de felicidad y confusión

#### **Visión**

Pupilas pequeñas

#### **Corazón**

Pulso enlentecido

#### **Pulmones**

Depresión respiratoria, que puede enlentecer la respiración y ser mortal

#### **Estómago**

Estreñimiento debido a la desaceleración del sistema digestivo; náusea; vómitos

### EFECTOS A LARGO PLAZO

#### **Cerebro**

Hipoxia, lo cual genera daño cerebral debido a depresión respiratoria y mayor riesgo de depresión

#### **Sistema nervioso**

Daño motor permanente, enlentecimiento de los movimientos e hiperalgesia, lo cual es dolor y sensibilidad aumentados

#### **Sistema inmune**

Sistema inmune reducido o destruido, vulnerable a infecciones

#### **Sangre**

Venas colapsadas, especialmente si se consume heroína

#### **Hígado**

Daño en el hígado, hepatitis, si se comparten jeringas

#### **Sistema digestivo**

Dolores abdominales, hinchazón, estreñimiento, perforación en los intestinos



### NOMBRES CALLEJEROS PARA LOS OPIOIDES:

Perks o Percs se refieren al Percocet; Oxy 80 y Oxycat se refieren al OxyContin, Demmies y Miss Emma se refieren al Demerol y morfina.

**TIPOS DE OPIOIDES:** El término "opioide" cubre una amplia gama de medicamentos y drogas, todas desde legales como la morfina a ilegales como la heroína. Las marcas más comunes de opioides son: Demerol, Percocet, Vicodin y OxyContin.



### HECHOS SOBRE LOS OPIOIDES:

- Más de 115 estadounidenses mueren cada día por una sobredosis de algún tipo de opioide.
- Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la carga económica total de la epidemia de opiáceos en los Estados Unidos es de \$ 78.5 mil millones al año, incluidos los costos de atención médica, tratamiento de adicciones, pérdida de productividad y participación de la justicia penal.
- Según un estudio realizado en 2015, entre el 21% y el 29% de los pacientes a los que se les administró un analgésico recetado para el dolor crónico terminan abusando del medicamento.
- El 75% de los usuarios de heroína comenzaron abusando de los opioides recetados.
- Se estima que el año pasado, el 3% de los estudiantes de secundaria han usado mal OxyContin, y el 8% ha abusado de Vicodin. Mientras que solo el 1% de los estudiantes de último año de secundaria han usado heroína, los adolescentes que han abusado de Vicodin u OxyContin tienen más probabilidades de probar heroína en su vida si se vuelven dependientes y buscan algo más potente.

### Consejos para negarse:

- "No, gracias, he escuchado que los opiáceos dejan a todos somnolientos y desorientados".
- "De ninguna manera, te hacen dejar de respirar".
- "No los necesito; No tengo dolor. No necesito drogas para sentirme bien y divertirme."